

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hoffman.nt-rt.ru> || hff@nt-rt.ru

ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ

ЛЕНТОЧНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1000/1/L



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина новой серии прежде всего предназначена для раскроя легких и средних материалов с вариатором скорости и воздушной подушкой, 220 В, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм, 1,5 кВт (или 2,2 кВт по желанию Клиента)

ЛЕНТОЧНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1000/L



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина новой серии прежде всего предназначена для раскроя легких и средних материалов с вариатором скорости и воздушной подушкой, 220 В, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм, 1,5 кВт (или 2,2 кВт по желанию Клиента)

ЛЕНТОЧНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF200TF/750/1 /L



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина новой серии предназначена для раскроя легких и средних материалов с вариатором скорости и воздушной подушкой, 220 В, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600x1380x800 мм, 1,5 кВт (или 2,2 кВт по желанию Клиента)

ЛЕНТОЧНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF200TF/750/L



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/1100 (БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ)

ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/1100 3 КВТ



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-400T/1100/1



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-400TF/1100/1 (3 КВТ)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-400T/1100



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина (базовая модель)

Преимущества:

с заточным устройством

все машины имеют механические ловители, срабатывающие при обрыве ленточного ножа и микровыключателями для безопасной работы с машиной

в машинах появилась возможность применения нового операторского интерфейса. Это сенсорный жидкокристаллический экран, который позволяет более удобно обслуживать раскройную машину

Применение:

предназначены для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/1100



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами.

Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/1100/1



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами.

Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/1250



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/500 (220 V)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/500 (380 V)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/500/1 (220 V)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/500/1 (380 V)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/500/1/A (220В)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/750



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве..

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200T/750/1



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой и инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1100/1



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1100/1/LCD



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой и инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве. Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана

(LCD), который дает возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей скорости машины.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1100/1/LCD/(2,2 KW)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости и воздушной подушкой (на 2,2 кВт)

Преимущества:

с вариатором скорости

с воздушной подушкой

с заточным устройством

все машины имеют механические ловители, срабатывающие при обрыве ленточного ножа и микровыключателями для безопасной работы с машиной

сенсорный жидкокристаллический экран, который позволяет более удобно обслуживать раскройную машину

Применение:

предназначены для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1100/1/P/LCD



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой и инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, автоматическим подъемом прижимной лапки, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей скорости машины.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1100/LCD



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей скорости машины.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1250/1 (2,2

КВТ)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами.

Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1250/1/LCD



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой и инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей скорости машины.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1250/1/P/LCD 2013 (2,2 КВТ)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина

Преимущества:

вылет рукава 1250 (вылет рабочей поверхности)

с вариатором скорости

с воздушной подушкой

с заточным устройством

все машины имеют механические ловители, срабатывающие при обрыве ленточного ножа и микровыключателями для безопасной работы с машиной

сенсорный жидкокристаллический экран, который позволяет более удобно обслуживать раскройную машину

Применение:

предназначены для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/1250/LCD



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время работы), графическое отображение причин неисправности, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей скорости машины.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/500



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными

раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/500/1



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости, заточным устройством. Оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве. Размер ленты: 2830x10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 220 В, мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000x1200 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750x920x1495 мм

Применение: предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/500/1 (1,5 КВТ)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости, заточным устройством. Оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве. Размер ленты: 2830x10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 220 В, мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000x1200 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750x920x1495 мм

Применение: предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/750



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными

раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве..

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/750/1



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой и инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/750/1 / LCD/P/ (2,2 КВТ)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина

Преимущества:

с автоматическим подъемом лапки

с вариатором скорости

с воздушной подушкой

с заточным устройством

все машины имеют механические ловители, срабатывающие при обрыве ленточного ножа и микровыключателями для безопасной работы с машиной

сенсорный жидкокристаллический экран, который позволяет более удобно обслуживать раскройную машину

Применение:

предназначены для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/750/1/LCD/P



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с автоматическим подъемом лапки

Преимущества:

с вариатором скорости

с воздушной подушкой

с заточным устройством

все машины имеют механические ловители, срабатывающие при обрыве ленточного ножа и микровыключателями для безопасной работы с машиной

сенсорный жидкокристаллический экран, который позволяет более удобно обслуживать раскройную машину

Применение:

предназначены для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/750/1/LCD2



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой и инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве..

Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей скорости машины.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-200TF/750/LCD



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве..

Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей скорости машины.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-400TF/1100



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости, воздушной подушкой, заточным устройством. Оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве. Размер ленты: 4603x10 мм, высота настила: 400 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, скорость режущей ленты: 4-20 м/сек, напряжение электросети: 220 В, мощность двигателя: 1,5 кВт, размеры стола: 2000x1800 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм.

Применение: предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-400TF/1100/1



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости, воздушной подушкой, заточным устройством. Оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве. Размер ленты: 4603x10 мм, высота настила: 400 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, скорость режущей ленты: 4-20 м/сек, напряжение электросети: 220 В, мощность двигателя: 1,5 кВт, размеры стола: 2000x1800 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм.

Применение: предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-400TF/1100/1/LCD



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой и инвертером скорости. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей скорости машины.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-400TF/1100/1/LCD (2,2 КВТ)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина. Предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами. Оснащена заточным устройством, а также надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF-400TF/1100/1/P/LCD



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости, воздушной подушкой, заточным устройством и автоматическим подъемом лапки. Оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве. Размер ленты: 4603x10 мм, высота настила: 400 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, скорость режущей ленты: 4-20 м/сек, напряжение электросети: 220 В, мощность двигателя: 1,5 кВт, размеры стола: 2000x1800 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940x1600x800 мм.

Современный интегрированный интерфейс управления машиной с помощью ЖК-экрана (LCD), который дает возможность максимально использовать все эксплуатационные возможности, среди которых слежение истории работы машины (кол-во включений, время работы), графический отображение причин неисправности, изменение языка пользователя, изменение скорости ленты, графическое отображение текущей скорости машины.

Применение: предназначена для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами.

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN HF200TF/1100/1/LCD/2013 (2,2 KW)



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости и воздушной подушкой (на 2,2 кВт)

Преимущества:

с вариатором скорости

с воздушной подушкой

с заточным устройством

все машины имеют механические ловители, срабатывающие при обрыве ленточного ножа и микровыключателями для безопасной работы с машиной

сенсорный жидкокристаллический экран, который позволяет более удобно обслуживать раскройную машину

Применение:

предназначены для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами

ЛЕНТОЧНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ HOFFMAN **HF200TF/1100/1/LCD/P/2013 (2,2KW)**



ОПИСАНИЕ:

Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости и воздушной подушкой (на 2,2 кВт)

Преимущества:

с вариатором скорости

с воздушной подушкой

с заточным устройством

все машины имеют механические ловители, срабатывающие при обрыве ленточного ножа и микровыключателями для безопасной работы с машиной

сенсорный жидкокристаллический экран, который позволяет более удобно обслуживать раскройную машину

Применение:

предназначены для выкраивания деталей из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

